

DISCIPLINARE TECNICO

PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

Versione del 30/11/2021 (ora:16:18:48)

Ente convenzionato

Estremi dell'Accordo/Convenzione tra Ente e Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici:

*Data di decorrenza: 11/11/2021
Data di fine validità: 31/12/2033*

Nome dell'Ente versante configurato nel Sistema di conservazione:

comune di masi torello

Descrizione dell'Ente versante:

Comune di Masi Torello

Nome della Struttura versante configurata nel Sistema di conservazione:

c_f016

Descrizione della Struttura versante:

Struttura del comune di Masi Torello

INTRODUZIONE

Scopo, ambito e struttura del documento

Il presente documento costituisce il Disciplinare Tecnico (d'ora in poi Disciplinare), cioè il documento che definisce le specifiche operative e le modalità di descrizione e di versamento nel Sistema di conservazione delle Tipologie di unità documentarie oggetto di conservazione. Il Disciplinare è redatto in esecuzione di quanto indicato nell'Accordo o Convenzione, che regola nei suoi profili generali il rapporto tra l'Ente e Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici affidati dall'Ente alla Regione Emilia-Romagna e più specificatamente al suo Servizio Polo archivistico dell'Emilia-Romagna (d'ora in poi ParER) in base al Manuale di conservazione (d'ora in poi Manuale) redatto da ParER.

Per lo svolgimento delle funzioni di conservazione dei documenti informatici, ParER ha sviluppato un proprio Sistema di conservazione (d'ora in poi Sistema), descritto nel Manuale.

Le modalità generali di gestione delle funzioni di conservazione sono descritte nel Manuale a cui si rimanda anche per la terminologia utilizzata nel presente Disciplinare.

Il Disciplinare definisce l'articolazione in Strutture (corrispondenti normalmente alle Aree Organizzative Omogenee, ma non escludendo altre ripartizioni) con cui l'Ente si rapporta con ParER per il versamento dei documenti.

Inoltre dettaglia tutti gli aspetti direttamente desumibili dalle configurazioni della struttura versante (d'ora in poi Struttura) nel Sistema e non espressamente trattati dal Manuale. In particolare descrive le specificità e le modalità di versamento dei documenti informatici proprie dell'Ente.

Gli utenti espressamente autorizzati dall'Ente possono accedere al Sistema tramite credenziali personali rilasciate da ParER e comunicate al singolo utente. L'accesso al Sistema consente di consultare i documenti digitali versati nel Sistema e le configurazioni specifiche adottate.

ParER nell'erogazione dei servizi di conservazione garantisce ai Produttori i livelli di servizio che sono riportati nel catalogo dei servizi SaaS pubblicato da AgID alla pagina <https://cloud.italia.it/marketplace/show/all?searchCategory=SaaS>, in quanto dal 3/3/2020 ParER è fornitore accreditato di Software as a Service nel Cloud delle pubbliche amministrazioni.

Referenti

In questo capitolo sono definiti i nominativi e i recapiti dei Referenti ParER e dei Referenti dell'Ente che seguono o hanno seguito i test di versamento e l'attività di avvio del servizio di conservazione.

Nome e cognome	Recapiti	Archivista di riferimento (ParER) / Referente Ente	Note
Tatiana Arito	tatiana.arito@regione.emilia-romagna.it	Archivista di riferimento (ParER)	
Enrico Fagiani	enrico.fagiani@regione.emilia-romagna.it	Archivista di riferimento (ParER)	
Sara Parenti	sara.parenti@regione.emilia-romagna.it	Archivista di riferimento (ParER)	

Tabella - Referenti

Utenti del sistema

In questo capitolo sono definiti i nominativi, i recapiti, il ruolo delle diverse persone dell'Ente abilitate all'accesso al Sistema. Oltre agli utenti dell'Ente sono riportati gli utenti dell'ente amministratore Regione Emilia-Romagna e di eventuali organi di vigilanza.

A livello di regola generale, a ciascun utente viene assegnato all'interno del Sistema un userID con la sintassi "nome.cognome".

A ciascun utente del Sistema è possibile assegnare uno o più ruoli di accesso (d'ora in poi Ruoli), ognuno dei quali definisce le modalità di accesso ai documenti, alle informazioni conservate nel Sistema e alle operazioni che può effettuare.

Tra i Ruoli gestiti dal Sistema e assegnabili agli utenti:

- **Responsabile:** accede in visualizzazione a tutte le funzionalità. Può versare pacchetti standard e non standard, consistenza serie e annullare i versamenti. Inoltre accede in visualizzazione alle informazioni sugli utenti;
- **Supervisore:** consente di accedere all'archivio e al monitoraggio dei versamenti senza limitazioni sul tipo di dato;
- **Operatore:** consente di accedere al contenuto dell'archivio, anche limitatamente a determinate tipologie di contenuto;
- **Conservatore:** è assegnato ai Responsabili (e loro incaricati) degli enti Conservatori. Consente di accedere alle funzioni necessarie a gestire il processo di conservazione;

- Gestore: è assegnato agli utenti degli enti Gestori e consente l'accesso alle funzionalità di gestione degli utenti e delle organizzazioni degli enti produttori gestiti e ad assicurare loro il supporto per l'esercizio dei servizi di conservazione.

La Tabella Utenti abilitati mostra l'elenco degli utenti dell'Ente abilitati.

L'utente che non ha effettuato l'accesso nel Sistema negli ultimi 90 giorni viene disattivato. L'utente disattivo può essere successivamente eliminato oppure riattivato, nel caso in cui non sia scattato il limite temporale per l'eliminazione. L'utente che è disattivo da almeno 180 giorni viene eliminato automaticamente dal Sistema e non sarà più visibile nella Tabella Utenti abilitati.

Nome e cognome	Ruolo	Recapiti	Abilitazioni ai tipi di dato
Barbara Benazzi	Supervisore	b.benazzi@comune.masitorello.fe.it	Abilitato a tutti i tipi di dato
Ettore Cardillo	Supervisore	e.cardillo@comune.masitorello.fe.it	Abilitato a tutti i tipi di dato
Ignazio Pocaterra	Supervisore	i.pocaterra@comune.masitorello.fe.it	Abilitato a tutti i tipi di dato
Gabriella Randi	Supervisore	g.randi@comune.masitorello.fe.it	Abilitato a tutti i tipi di dato
Ilaria Sarasini	Supervisore	i.sarasini@comune.masitorello.fe.it	Abilitato a tutti i tipi di dato
Nicoletta Seghi	Supervisore	n.seghi@comune.masitorello.fe.it	Abilitato a tutti i tipi di dato

Tabella - Utenti abilitati

Tipologie di unità documentarie

La Tabella Tipologie di unità documentarie elenca le tipologie di unità documentarie oggetto di versamento e restituisce per ciascuna l'informazione relativa al sistema versante e alla data di primo versamento.

Per unità documentaria si intende un aggregato logico costituito da uno più documenti che sono considerati come un tutto unico. I documenti sono gli elementi dell'unità documentaria e sono identificati in base alla funzione che svolgono nel contesto dell'unità documentaria stessa, ovvero:

- Documento principale: documento che deve essere obbligatoriamente presente nell'unità documentaria, della quale definisce il contenuto primario;
- Allegato: documento che compone l'unità documentaria per integrare le informazioni contenute nel documento principale. È redatto contestualmente o precedentemente al documento principale;
- Annesso: documento che compone l'unità documentaria, generalmente prodotto e inserito nell'unità documentaria in un momento successivo a quello di creazione dell'unità documentaria, per fornire ulteriori notizie e informazioni a corredo del documento principale;
- Annotazione: documento che compone l'unità documentaria riportante gli elementi identificativi del documento e del suo iter documentale (un tipico esempio di Annotazione è rappresentato dalla segnatura di protocollo);

Per sistema versante si intende il sistema che cura, sotto forma di pacchetto di versamento (SIP), la trasmissione dei documenti al Sistema, direttamente o tramite sistemi intermedi, esterni all'Ente. Al sistema versante è associato l'utente versatore indicato nel SIP. In caso di utilizzo del client on line di versamento messo a disposizione da ParER o del servizio di versamento asincrono, la colonna Sistema versante sarà compilata rispettivamente con "SACER_VERSO" e "SACER_PREINGEST". Si precisa che il sistema versante e la modalità di versamento possono variare nel tempo e che il versamento della stessa tipologia di unità documentaria può essere contestualmente curato da più sistemi. In tali casi la tabella riporterà l'indicazione di tutti i sistemi versanti e utenti versatori utilizzati per il versamento.

Nel caso in cui alla data di estrazione del Disciplinare non siano ancora stati effettuati versamenti risolti, le informazioni relative al nome del sistema versante, utente versatore e data di primo versamento non sono riportate nella Tabella Tipologie di unità documentarie.

Tipologia di unità documentaria	Sistema versante	Utente versatore	Data di primo versamento
CONTRATTO			
DELIBERAZIONE	HALLEY_DS (Halley Informatica)	HALLEY_DS_COMUNE_DI_MA SI_TORELLO	27/11/2021
DETERMINAZIONE-LIQUIDAZIONE	HALLEY_DS (Halley Informatica)	HALLEY_DS_COMUNE_DI_MA SI_TORELLO	27/11/2021
DOCUMENTO PROTOCOLLATO			

Tipologia di unità documentaria	Sistema versante	Utente versatore	Data di primo versamento
EMAIL PROTOCOLLO	HALLEY_DS (Halley Informatica)	HALLEY_DS_COMUNE_DI_MASI_TORÉLLO	27/11/2021
ORDINANZA-DECRETO	HALLEY_DS (Halley Informatica)	HALLEY_DS_COMUNE_DI_MASI_TORÉLLO	27/11/2021
REGISTRO PROTOCOLLO	HALLEY_DS (Halley Informatica)	HALLEY_DS_COMUNE_DI_MASI_TORÉLLO	25/11/2021

Tabella - Tipologie di unità documentarie

Nei paragrafi seguenti sono descritte in dettaglio le singole tipologie di unità documentarie in termini di struttura e metadati.

Tipologia di unità documentaria **CONTRATTO**

Descrizione della tipologia di unità documentaria: Contratto

Tipi struttura dell'unità documentaria: nella Tabella Tipi struttura unità documentaria sono rappresentate le varie strutture che può assumere il tipo di unità documentaria, ovvero la sua articolazione in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni, le informazioni relative alla chiave, ai metadati di profilo e altro ancora.

Per ogni Tipo struttura è indicato il periodo di validità, ovvero per quali annualità delle unità documentarie è valido il tipo struttura e i sistemi versanti utilizzati.

Denominazione	Descrizione	Periodi di validità	Sistemi versanti
CONTRATTO		2022	SACER_VERSO

Tabella - Tipi struttura unità documentaria

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di dettaglio su ogni singolo Tipo struttura dell'unità documentaria

Tipi struttura **CONTRATTO** Nella tabella è riportata l'articolazione dell'unità documentaria in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni.

Tipi documento	Descrizione
CONTRATTO	Contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata
Generico	Allegato generico non tipizzato per le determine, delibere e documenti protocollati

Tipo documento	Descrizione
MODELLO 69	Richiesta di registrazione per tutte le tipologie di atti presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Generalmente sulla seconda copia del modello 69 restituita al contribuente sono riportate le informazioni relative all'avvenuta registrazione e, a volte, anche quelle relative al pagamento delle imposte di bollo.
PLICO	Comunicazione inviata tramite la piattaforma telematica dell'Agenzia delle entrate e creata con il software UniMod che contiene il testo del contratto in formato xml. Tale operazione d'invio telematico e di generazione del PLICO viene effettuata per i contratti in forma pubblica amministrativa e per le scritture private autenticate, ovvero per i contratti sottoscritti da un Pubblico ufficiale.
RICEVUTA AdE	Ricevuta di trasmissione e di registrazione all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate.
RICEVUTA DI PAGAMENTO AdE	Ricevuta dell'avvenuto pagamento delle imposte rilasciata dall'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle entrate.

Tabella - Tipo struttura CONTRATTO_Descrizione tipi documento

Tipo documento	Elemento	Obbligatorio	Periodicità di versamento	Note
CONTRATTO	PRINCIPALE	Si		
Generico	ALLEGATO	No		
MODELLO 69	ANNESSO	No		
PLICO	ANNESSO	No		
RICEVUTA AdE	ANNESSO	No		
RICEVUTA DI PAGAMENTO AdE	ANNESSO	No		

Tabella - Tipo struttura CONTRATTO_Dettaglio tipi documento

Chiave identificativa del tipo struttura dell'unità documentaria (Tipo registro - Anno - Numero)

Registri - Nella Tabella Elenco registri è rappresentata la lista dei registri associati all'unità documentaria. Il nome del registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale avviene l'assegnazione dell'identificativo progressivo e univoco.

Il parametro "Fiscale" indica che le unità documentarie associate al Registro sono soggette alla conservazione di tipo fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti ai fini tributari in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM del 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze)

Tipo registro	Descrizione	Periodi di validità	Descrizione formato numero	Fiscale	Data disattivazione
CONTRATTI	Registro dei contratti	2022	DEFAULT	No	

Tabella - Elenco registri

Anno - Anno di registrazione nel registro indicato nell'elemento <TipoRegistro>

Numero - Numero di registrazione nel registro indicato nell'elemento <TipoRegistro>

Riferimento temporale -

Metadati di profilo del tipo unità documentaria - Nella Tabella Metadati di profilo dell'unità documentaria sono descritti i metadati "Data" e "Oggetto" associati all'unità documentaria

Denominazione	Descrizione
Data	Data di registrazione del documento nel registro indicato nell'elemento <TipoRegistro>
Oggetto	Descrizione dell'oggetto del contratto

Tabella - Metadati di profilo dell'unità documentaria

Metadati specifici associati al tipo unità documentaria - Nelle Tabelle Metadati specifici dell'unità documentaria è presentato il set di metadati associato all'unità documentaria nelle diverse versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici o nelle obbligatorio concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 09/03/2020

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
FormaContratto	FormaContratto
NaturaAtto	NaturaAtto
DataStipula	DataStipula
LuogoStipula	LuogoStipula
Contraente	Contraente
Valore	Valore
CIG	CIG
CUP	CUP
FirmatarioEnte	FirmatarioEnte
FirmatarioEnteRuolo	FirmatarioEnteRuolo
AttoDiAutorizzazione	AttoDiAutorizzazione
UfficialeRogante	UfficialeRogante
UfficialeRoganteCF	UfficialeRoganteCF
UfficialeRoganteRuolo	UfficialeRoganteRuolo
Registrazione	Registrazione
AdEDataInvio	AdEDataInvio
AdEEstremiRegistrazione	AdEEstremiRegistrazione
AdEDataRegistrazione	AdEDataRegistrazione
AdEUfficioCompetente	AdEUfficioCompetente
AdElmposteTotali	AdElmposteTotali
Originatore	Originatore
Responsabile	Responsabile
Operatore	Operatore
RegistroAltraRegistrazione	RegistroAltraRegistrazione

Denominazione	Descrizione
AnnoAltraRegistrazione	AnnoAltraRegistrazione
NumeroAltraRegistrazione	NumeroAltraRegistrazione
DataAltraRegistrazione	DataAltraRegistrazione
TempoConservazione	TempoConservazione
Consultabilita	Consultabilita
DenominazioneApplicativo	DenominazioneApplicativo
VersioneApplicativo	VersioneApplicativo
ProduttoreApplicativo	ProduttoreApplicativo
Note	Note

Tabella - Metadati specifici dell'unità documentaria

Tipologia di unità documentaria DELIBERAZIONE

Descrizione della tipologia di unità documentaria: Delibere

Tipi struttura dell'unità documentaria: nella Tabella Tipi struttura unità documentaria sono rappresentate le varie strutture che può assumere il tipo di unità documentaria, ovvero la sua articolazione in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni, le informazioni relative alla chiave, ai metadati di profilo e altro ancora.

Per ogni Tipo struttura è indicato il periodo di validità, ovvero per quali annualità delle unità documentarie è valido il tipo struttura e i sistemi versanti utilizzati.

Denominazione	Descrizione	Periodi di validità	Sistemi versanti
DELIBERA	DELIBERA	2020	HALLEY_DS (Halley Informatica)

Tabella - Tipi struttura unità documentaria

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di dettaglio su ogni singolo Tipo struttura dell'unità documentaria

Tipi struttura DELIBERA Nella tabella è riportata l'articolazione dell'unità documentaria in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni.
Descrizione: DELIBERA

Tipo documento	Descrizione
ALLEGATO DELIBERAZIONE	ALLEGATO DELIBERAZIONE
DELIBERAZIONE	DELIBERAZIONE

Tabella - Tipo struttura DELIBERA_Descrizione tipi documento

Tipo documento	Elemento	Obbligatorio	Periodicità di versamento	Note
ALLEGATO DELIBERAZIONE	PRINCIPALE	Si		
DELIBERAZIONE	PRINCIPALE	Si		

Tabella - Tipo struttura DELIBERA_Dettaglio tipi documento

Chiave identificativa del tipo struttura dell'unità documentaria (Tipo registro - Anno - Numero)

Registri - Nella Tabella Elenco registri è rappresentata la lista dei registri associati all'unità documentaria. Il nome del registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale avviene l'assegnazione dell'identificativo progressivo e univoco. Il parametro "Fiscale" indica che le unità documentarie associate al Registro sono soggette alla conservazione di tipo fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti ai fini tributari in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM del 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze)

Tipo registro	Descrizione	Periodi di validità	Descrizione formato numero	Fiscale	Data disattivazione
AT-DELIBERA DI CONSIGLIO	Registro per le delibere di Consiglio	2020		No	
AT-DELIBERA DI GIUNTA	Registro per le delibere di Giunta	2020		No	

Tabella - Elenco registri

Anno -

Numero -

Riferimento temporale -

Metadati di profilo del tipo unità documentaria - Nella Tabella Metadati di profilo dell'unità documentaria sono descritti i metadati "Data" e "Oggetto" associati all'unità documentaria

Denominazione	Descrizione
Data	
Oggetto	

Tabella - Metadati di profilo dell'unità documentaria

Metadati specifici associati al tipo unità documentaria - Nelle Tabelle Metadati specifici dell'unità documentaria è presentato il set di metadati associato all'unità documentaria nelle diverse versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici o nelle obbligatorio concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo

Denominazione	Descrizione
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data

Denominazione	Descrizione
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici dell'unità documentaria

Metadati specifici tipo documento ALLEGATO DELIBERAZIONE - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo

Denominazione	Descrizione
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data

Denominazione	Descrizione
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento DELIBERAZIONE - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice

Denominazione	Descrizione
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den

Denominazione	Descrizione
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici del documento

Tipologia di unità documentaria DETERMINAZIONE-LIQUIDAZIONE

Descrizione della tipologia di unità documentaria: Determine dirigenziali e atti di liquidazione

Tipi struttura dell'unità documentaria: nella Tabella Tipi struttura unità documentaria sono rappresentate le varie strutture che può assumere il tipo di unità documentaria, ovvero la sua articolazione in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni, le informazioni relative alla chiave, ai metadati di profilo e altro ancora.

Per ogni Tipo struttura è indicato il periodo di validità, ovvero per quali annualità delle unità documentarie è valido il tipo struttura e i sistemi versanti utilizzati.

Denominazione	Descrizione	Periodi di validità	Sistemi versanti
DETERMINA	DETERMINA	2020	HALLEY_DS (Halley Informatica)

Tabella - Tipi struttura unità documentaria

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di dettaglio su ogni singolo Tipo struttura dell'unità documentaria

Tipi struttura DETERMINA Nella tabella è riportata l'articolazione dell'unità documentaria in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni.

Descrizione: DETERMINA

Tipo documento	Descrizione
ALLEGATO DETERMINAZ-LIQUIDAZ	ALLEGATO DETERMINAZ-LIQUIDAZ
DETERMINAZIONE-LIQUIDAZIONE	Determina dirigenziale e atti di liquidazione
Generico	Allegato generico non tipizzato per le determine, delibere e documenti protocollati

Tabella - Tipo struttura DETERMINA_Descrizione tipi documento

Tipo documento	Elemento	Obbligatorio	Periodicità di versamento	Note
ALLEGATO DETERMINAZ-LIQUIDAZ	PRINCIPALE	Si		
DETERMINAZIONE-LIQUIDAZIONE	PRINCIPALE	Si		
Generico	ALLEGATO	No		

Tabella - Tipo struttura DETERMINA_Dettaglio tipi documento

Chiave identificativa del tipo struttura dell'unità documentaria (Tipo registro - Anno - Numero)

Registri - Nella Tabella Elenco registri è rappresentata la lista dei registri associati all'unità documentaria. Il nome del registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale avviene l'assegnazione dell'identificativo progressivo e univoco. Il parametro "Fiscale" indica che le unità documentarie associate al Registro sono soggette alla conservazione di tipo fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti ai fini tributari in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM del 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze)

Tipo registro	Descrizione	Periodi di validità	Descrizione formato numero	Fiscale	Data disattivazione
AT-ATTO DI LIQUIDAZIONE	Atti di liquidazione	2020		No	
AT-DETERMINAZIONE	Registro per le determine	2020		No	

Tabella - Elenco registri

Anno -

Numero -

Riferimento temporale -

Metadati di profilo del tipo unità documentaria - Nella Tabella Metadati di profilo dell'unità documentaria sono descritti i metadati "Data" e "Oggetto" associati all'unità documentaria

Denominazione	Descrizione
Data	
Oggetto	

Tabella - Metadati di profilo dell'unità documentaria

Metadati specifici associati al tipo unità documentaria - Nelle Tabelle Metadati specifici dell'unità documentaria è presentato il set di metadati associato all'unità documentaria nelle diverse versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici o nelle obbligatorioità concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua

Denominazione	Descrizione
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg

Denominazione	Descrizione
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici dell'unità documentaria

Metadati specifici tipo documento ALLEGATO DETERMINAZ-LIQUIDAZ - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua

Denominazione	Descrizione
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg

Denominazione	Descrizione
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento DETERMINAZIONE-LIQUIDAZIONE - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua

Denominazione	Descrizione
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg

Denominazione	Descrizione
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici del documento

Tipologia di unità documentaria DOCUMENTO PROTOCOLLATO

Descrizione della tipologia di unità documentaria: DOCUMENTO PROTOCOLLATO

Tipi struttura dell'unità documentaria: nella Tabella Tipi struttura unità documentaria sono rappresentate le varie strutture che può assumere il tipo di unità documentaria, ovvero la sua articolazione in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni, le informazioni relative alla chiave, ai metadati di profilo e altro ancora.

Per ogni Tipo struttura è indicato il periodo di validità, ovvero per quali annualità delle unità documentarie è valido il tipo struttura e i sistemi versanti utilizzati.

Denominazione	Descrizione	Periodi di validità	Sistemi versanti
DOCUMENTO PROTOCOLLATO	DOCUMENTO PROTOCOLLATO	2021	HALLEY_DS (Halley Informatica)

Tabella - Tipi struttura unità documentaria

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di dettaglio su ogni singolo Tipo struttura dell'unità documentaria

Tipi struttura DOCUMENTO PROTOCOLLATO Nella tabella è riportata l'articolazione dell'unità documentaria in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni.

Descrizione: DOCUMENTO PROTOCOLLATO

Tipo documento	Descrizione
DOCUMENTO PROTOCOLLATO	Documento protocollato
DOCUMENTO RISERVATO	DOCUMENTO RISERVATO
PROTOCOLLO EMAIL IN ARRIVO	PROTOCOLLO EMAIL IN ARRIVO
PROTOCOLLO EMAIL IN PARTENZA	PROTOCOLLO EMAIL IN PARTENZA
PROTOCOLLO FATTURA	PROTOCOLLO FATTURA
PROTOCOLLO RICEVUTA PEC	PROTOCOLLO RICEVUTA PEC

Tabella - Tipi struttura DOCUMENTO PROTOCOLLATO_Descrizione tipi documento

Tipo documento	Elemento	Obbligatorio	Periodicità di versamento	Note
DOCUMENTO PROTOCOLLATO	PRINCIPALE	Si		
DOCUMENTO RISERVATO	PRINCIPALE	Si		
PROTOCOLLO EMAIL IN ARRIVO	PRINCIPALE	Si		
PROTOCOLLO EMAIL IN PARTENZA	PRINCIPALE	Si		
PROTOCOLLO FATTURA	PRINCIPALE	Si		
PROTOCOLLO RICEVUTA PEC	PRINCIPALE	Si		

Tabella - Tipo struttura DOCUMENTO PROTOCOLLATO_Dettaglio tipi documento

Chiave identificativa del tipo struttura dell'unità documentaria (Tipo registro - Anno - Numero)

Registri - Nella Tabella Elenco registri è rappresentata la lista dei registri associati all'unità documentaria. Il nome del registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale avviene l'assegnazione dell'identificativo progressivo e univoco. Il parametro "Fiscale" indica che le unità documentarie associate al Registro sono soggette alla conservazione di tipo fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti ai fini tributari in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM del 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze)

Tipo registro	Descrizione	Periodi di validità	Descrizione formato numero	Fiscale	Data disattivazione
PI-MASI TORELLO	Registro per i documenti protocollati	2021		No	

Tabella - Elenco registri

Anno -

Numero -

Riferimento temporale -

Metadati di profilo del tipo unità documentaria - Nella Tabella Metadati di profilo dell'unità documentaria sono descritti i metadati "Data" e "Oggetto" associati all'unità documentaria

Denominazione	Descrizione
Data	
Oggetto	

Tabella - Metadati di profilo dell'unità documentaria

Metadati specifici associati al tipo unità documentaria - Nelle Tabelle Metadati specifici dell'unità documentaria è presentato il set di metadati associato all'unità documentaria nelle diverse versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici o nelle obbligatorio concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds

Denominazione	Descrizione
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc

Denominazione	Descrizione
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu

Denominazione	Descrizione
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici dell'unità documentaria

Metadati specifici tipo documento DOCUMENTO PROTOCOLLATO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen

Denominazione	Descrizione
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data

Denominazione	Descrizione
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap

Denominazione	Descrizione
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento DOCUMENTO RISERVATO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif

Denominazione	Descrizione
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor

Denominazione	Descrizione
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt

Denominazione	Descrizione
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento PROTOCOLLO EMAIL IN ARRIVO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome

Denominazione	Descrizione
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num

Denominazione	Descrizione
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento PROTOCOLLO EMAIL IN PARTENZA - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua

Denominazione	Descrizione
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg

Denominazione	Descrizione
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento PROTOCOLLO FATTURA - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo

Denominazione	Descrizione
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data

Denominazione	Descrizione
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento PROTOCOLLO RICEVUTA PEC - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area

Denominazione	Descrizione
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa

Denominazione	Descrizione
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Tipologia di unità documentaria EMAIL PROTOCOLLO

Descrizione della tipologia di unità documentaria: Email non protocollate

Tipi struttura dell'unità documentaria: nella Tabella Tipi struttura unità documentaria sono rappresentate le varie strutture che può assumere il tipo di unità documentaria, ovvero la sua articolazione in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni, le informazioni relative alla chiave, ai metadati di profilo e altro ancora.

Per ogni Tipo struttura è indicato il periodo di validità, ovvero per quali annualità delle unità documentarie è valido il tipo struttura e i sistemi versanti utilizzati.

Denominazione	Descrizione	Periodi di validità	Sistemi versanti
Email protocollo	Email protocollo	2021	HALLEY_DS (Halley Informatica)

Tabella - Tipi struttura unità documentaria

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di dettaglio su ogni singolo Tipo struttura dell'unità documentaria

Tipi struttura Email protocollo Nella tabella è riportata l'articolazione dell'unità documentaria in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni.

Descrizione: Email protocollo

Tipo documento	Descrizione
ALLEGATO EMAIL PROTOCOLLO	ALLEGATO EMAIL PROTOCOLLO
EMAIL PROTOCOLLO	Email protocollo

Tabella - Tipo struttura Email protocollo_Descrizione tipi documento

Tipo documento	Elemento	Obbligatorio	Periodicità di versamento	Note
ALLEGATO EMAIL PROTOCOLLO	PRINCIPALE	Si		
EMAIL PROTOCOLLO	PRINCIPALE	Si		

Tabella - Tipo struttura Email protocollo_Dettaglio tipi documento

Chiave identificativa del tipo struttura dell'unità documentaria (Tipo registro - Anno - Numero)

Registri - Nella Tabella Elenco registri è rappresentata la lista dei registri associati all'unità documentaria. Il nome del registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale avviene l'assegnazione dell'identificativo progressivo e univoco. Il parametro "Fiscale" indica che le unità documentarie associate al Registro sono soggette alla conservazione di tipo fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti ai fini tributari in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM del 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze)

Tipo registro	Descrizione	Periodi di validità	Descrizione formato numero	Fiscale	Data disattivazione
PI-EMAIL	Repertorio delle mail inviate e ricevute dal comune e non protocollate	2021		No	

Tabella - Elenco registri

Anno -

Numero -

Riferimento temporale -

Metadati di profilo del tipo unità documentaria - Nella Tabella Metadati di profilo dell'unità documentaria sono descritti i metadati "Data" e "Oggetto" associati all'unità documentaria

Denominazione	Descrizione
Data	
Oggetto	

Tabella - Metadati di profilo dell'unità documentaria

Metadati specifici associati al tipo unità documentaria - Nelle Tabelle Metadati specifici dell'unità documentaria è presentato il set di metadati associato all'unità documentaria nelle diverse versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici o nelle obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice

Denominazione	Descrizione
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den

Denominazione	Descrizione
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici dell'unità documentaria

Metadati specifici tipo documento ALLEGATO EMAIL PROTOCOLLO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area

Denominazione	Descrizione
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa

Denominazione	Descrizione
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento EMAIL PROTOCOLLO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff

Denominazione	Descrizione
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror
pi_ente_ipa	pi_ente_ipa
pi_ente_aoo	pi_ente_aoo
pi_proto_tipo	pi_proto_tipo

Denominazione	Descrizione
pi_proto_uffi	pi_proto_uffi
pi_proto_mezzo	pi_proto_mezzo
pi_mitte_num	pi_mitte_num
pi_mitte_data	pi_mitte_data
pi_regis_tipo	pi_regis_tipo
pi_regis_anno	pi_regis_anno
pi_regis_nump	pi_regis_nump
pi_regis_numu	pi_regis_numu
pi_regis_datap	pi_regis_datap
pi_regis_datau	pi_regis_datau
pi_mail_mitt	pi_mail_mitt
pi_mail_dest	pi_mail_dest

Tabella - Metadati specifici del documento

Tipologia di unità documentaria ORDINANZA-DECRETO

Descrizione della tipologia di unità documentaria: ORDINANZA-DECRETO

Tipi struttura dell'unità documentaria: nella Tabella Tipi struttura unità documentaria sono rappresentate le varie strutture che può assumere il tipo di unità documentaria, ovvero la sua articolazione in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni, le informazioni relative alla chiave, ai metadati di profilo e altro ancora.

Per ogni Tipo struttura è indicato il periodo di validità, ovvero per quali annualità delle unità documentarie è valido il tipo struttura e i sistemi versanti utilizzati.

Denominazione	Descrizione	Periodi di validità	Sistemi versanti
ORDINANZA-DECRETO	ORDINANZA-DECRETO	2020	HALLEY_DS (Halley Informatica)

Tabella - Tipi struttura unità documentaria

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di dettaglio su ogni singolo Tipo struttura dell'unità documentaria

Tipi struttura ORDINANZA-DECRETO Nella tabella è riportata l'articolazione dell'unità documentaria in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni.

Descrizione: ORDINANZA-DECRETO

Tipo documento	Descrizione
ALLEGATO ORDINANZA-DECRETO	ALLEGATO ORDINANZA-DECRETO
ORDINANZA-DECRETO	ORDINANZA-DECRETO

Tabella - Tipo struttura ORDINANZA-DECRETO_Descrizione tipi documento

Tipo documento	Elemento	Obbligatorio	Periodicità di versamento	Note
ALLEGATO ORDINANZA-DECRETO	ALLEGATO	No		
ORDINANZA-DECRETO	PRINCIPALE	Si		

Tabella - Tipo struttura ORDINANZA-DECRETO_Dettaglio tipi documento

Chiave identificativa del tipo struttura dell'unità documentaria (Tipo registro - Anno - Numero)

Registri - Nella Tabella Elenco registri è rappresentata la lista dei registri associati all'unità documentaria. Il nome del registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale avviene l'assegnazione dell'identificativo progressivo e univoco. Il parametro "Fiscale" indica che le unità documentarie associate al Registro sono soggette alla conservazione di tipo fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti ai fini tributari in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM del 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze)

Tipo registro	Descrizione	Periodi di validità	Descrizione formato numero	Fiscale	Data disattivazione
AT-DECRETO	Registro dei decreti	2020		No	
AT-ORDINANZA	Registro delle ordinanze	2020		No	

Tabella - Elenco registri

Anno -

Numero -

Riferimento temporale -

Metadati di profilo del tipo unità documentaria - Nella Tabella Metadati di profilo dell'unità documentaria sono descritti i metadati "Data" e "Oggetto" associati all'unità documentaria

Denominazione	Descrizione
Data	
Oggetto	

Tabella - Metadati di profilo dell'unità documentaria

Metadati specifici associati al tipo unità documentaria - Nelle Tabelle Metadati specifici dell'unità documentaria è presentato il set di metadati associato all'unità documentaria nelle diverse versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici o nelle obbligatorio concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice

Denominazione	Descrizione
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den

Denominazione	Descrizione
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici dell'unità documentaria

Metadati specifici tipo documento ORDINANZA-DECRETO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice

Denominazione	Descrizione
org_oper_nome	org_oper_nome
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den

Denominazione	Descrizione
org_docum_mirror	org_docum_mirror
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici del documento

Metadati specifici tipo documento ALLEGATO ORDINANZA-DECRETO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	sys_arc_dt_an
sys_arc_dt	sys_arc_dt
sys_arc_dt_or	sys_arc_dt_or
sys_arc_num	sys_arc_num
sys_arc_path	sys_arc_path
sys_arc_key	sys_arc_key
sys_file_dim	sys_file_dim
sys_file_form	sys_file_form
sys_file_hasc	sys_file_hasc
sys_file_nome_ds	sys_file_nome_ds
sys_back_cd_gen	sys_back_cd_gen
sys_back_cd_ente	sys_back_cd_ente
sys_file_modif	sys_file_modif
org_ente_codice	org_ente_codice
org_ente_nome	org_ente_nome
org_docum_riser	org_docum_riser
org_docum_indic	org_docum_indic
org_docum_visua	org_docum_visua
apl_sigla	apl_sigla
apl_sigla_sezio	apl_sigla_sezio
apl_sigla_tipdo	apl_sigla_tipdo
org_oper_codice	org_oper_codice
org_oper_nome	org_oper_nome

Denominazione	Descrizione
org_do_area	org_do_area
org_do_sett	org_do_sett
org_do_uff	org_do_uff
org_do_serv	org_do_serv
org_do_uoc	org_do_uoc
org_prot_num	org_prot_num
org_prot_rifer	org_prot_rifer
org_prot_codcc	org_prot_codcc
org_prot_categ	org_prot_categ
org_prot_class	org_prot_class
org_prot_sottoc	org_prot_sottoc
org_docum_data	org_docum_data
org_docum_ogg	org_docum_ogg
org_docum_filor	org_docum_filor
org_regis_tipo	org_regis_tipo
org_regis_num	org_regis_num
org_regis_anno	org_regis_anno
org_regis_data	org_regis_data
org_docum_aggreg	org_docum_aggreg
org_fasc_cod	org_fasc_cod
org_fasc_num	org_fasc_num
org_fasc_data	org_fasc_data
org_fasc_den	org_fasc_den
org_docum_mirror	org_docum_mirror

Denominazione	Descrizione
at_organo_atto	at_organo_atto
at_pubbl_num	at_pubbl_num
at_pubbl_anno	at_pubbl_anno
at_pubbl_datainiz	at_pubbl_datainiz
at_pubbl_datafine	at_pubbl_datafine
at_pubbl_esecut	at_pubbl_esecut
at_data_seduta	at_data_seduta
at_partec_nome	at_partec_nome
at_partec_data	at_partec_data
at_parcon_nome	at_parcon_nome
at_parcon_data	at_parcon_data
at_settore_des	at_settore_des
at_settore_num	at_settore_num
at_settore_anno	at_settore_anno
at_settore_datareg	at_settore_datareg
at_CIG	at_CIG
at_importo	at_importo

Tabella - Metadati specifici del documento

Tipologia di unità documentaria REGISTRO PROTOCOLLO

Descrizione della tipologia di unità documentaria: Registro giornaliero di protocollo

Tipi struttura dell'unità documentaria: nella Tabella Tipi struttura unità documentaria sono rappresentate le varie strutture che può assumere il tipo di unità documentaria, ovvero la sua articolazione in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni, le informazioni relative alla chiave, ai metadati di profilo e altro ancora.

Per ogni Tipo struttura è indicato il periodo di validità, ovvero per quali annualità delle unità documentarie è valido il tipo struttura e i sistemi versanti utilizzati.

Denominazione	Descrizione	Periodi di validità	Sistemi versanti
REGISTRO PROTOCOLLO	Registro giornaliero di protocollo	2021	HALLEY_DS (Halley Informatica)

Tabella - Tipi struttura unità documentaria

Nei paragrafi successivi sono riportate le informazioni di dettaglio su ogni singolo Tipo struttura dell'unità documentaria

Tipo struttura REGISTRO PROTOCOLLO Nella tabella è riportata l'articolazione dell'unità documentaria in documento principale ed eventuali allegati, annessi e annotazioni.

Descrizione: Registro giornaliero di protocollo

Tipo documento	Descrizione
REGISTRO PROTOCOLLO	Registro giornaliero di protocollo

Tabella - Tipo struttura REGISTRO PROTOCOLLO_Descrizione tipi documento

Tipo documento	Elemento	Obbligatorio	Periodicità di versamento	Note
REGISTRO PROTOCOLLO	PRINCIPALE	Si		

Tabella - Tipo struttura REGISTRO PROTOCOLLO_Dettaglio tipi documento

Chiave identificativa del tipo struttura dell'unità documentaria (Tipo registro - Anno - Numero)

Registri - Nella Tabella Elenco registri è rappresentata la lista dei registri associati all'unità documentaria. Il nome del registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale avviene l'assegnazione dell'identificativo progressivo e univoco.

Il parametro "Fiscale" indica che le unità documentarie associate al Registro sono soggette alla conservazione di tipo fiscale, finalizzata alla conservazione a norma dei documenti rilevanti ai fini tributari in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente (DM del 17 giugno 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze)

Tipo registro	Descrizione	Periodi di validità	Descrizione formato numero	Fiscale	Data disattivazione
PI-REGISTRO PROTOCOLLO	Repertorio per i registri giornalieri di protocollo prodotti tramite l'applicativo PI della ditta Halley	2021		No	

Tabella - Elenco registri

Anno -

Numero -

Riferimento temporale -

Metadati di profilo del tipo unità documentaria - Nella Tabella Metadati di profilo dell'unità documentaria sono descritti i metadati "Data" e "Oggetto" associati all'unità documentaria

Denominazione	Descrizione
Data	
Oggetto	

Tabella - Metadati di profilo dell'unità documentaria

Metadati specifici associati al tipo unità documentaria - Nelle Tabelle Metadati specifici dell'unità documentaria è presentato il set di metadati associato all'unità documentaria nelle diverse versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici o nelle obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	Anno di archiviazione del documento nel repository della ditta
sys_arc_dt	Data di archiviazione del documento nel repository della ditta
sys_arc_dt_or	Ora di archiviazione del documento nel repository della ditta
sys_arc_num	Numero identificativo attribuito al documento una volta archiviato nel repository della ditta
sys_arc_path	Path del documento all'interno del repository della ditta
sys_arc_key	Chiave per il recupero del documento all'interno del repository della ditta
sys_file_dim	Dimensione del file
sys_file_form	Formato del file
sys_file_hasc	Impronta del file
sys_file_nome_ds	Nome del file
sys_back_cd_gen	Numero del dispositivo di copia dove è stato copiato il documento
sys_back_cd_ente	Numero del dispositivo di copia dove è stato copiato il documento (copia per l'ente)
sys_file_modif	?
org_ente_codice	Codice attribuito all'Ente dal sistema informatico di gestione documentale
org_ente_nome	Denominazione dell'Ente
org_docum_riser	Valori che costituiscono parte del nome del file del documento e che regolano l'accesso ai vari operatori
org_docum_indic	Flag che indica se il documento è indicizzabile nel database della ditta
org_docum_visua	Flag che indica se il documento è visualizzabile
apl_sigla	Sigla dell'applicativo produttore
apl_sigla_sezio	Sezione dell'applicativo produttore
apl_sigla_tipdo	Tipo documento
org_oper_codice	Codice dell'operatore che ha effettuato l'archiviazione

Denominazione	Descrizione
org_oper_nome	Nome dell'operatore che ha effettuato l'archiviazione
org_do_area	Area dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_sett	Settore dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_uff	Ufficio dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_serv	Servizio dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_uoc	UOC dell'Ente in cui opera l'operatore
org_prot_num	Numero di protocollo o di registrazione in repertori del documento
org_prot_rifer	Anagrafica di riferimento del documento, può essere il mittente, il destinatario, il beneficiario, il cittadino ecc...
org_prot_codcc	Classifica
org_prot_categ	Categoria
org_prot_class	Classe
org_prot_sottoc	Sottoclasse
org_docum_data	Data di produzione del documento
org_docum_ogg	Oggetto del documento
org_docum_filor	Nome del file
org_regis_tipo	Descrizione del tipo registro/repertorio del documento
org_regis_num	Numero di registrazione del documento nel registro o repertorio
org_regis_anno	Anno di registrazione del documento nel registro o repertorio
org_regis_data	Data di produzione del documento
org_docum_aggreg	Chiave attraverso cui il sistema informatico di gestione documentale gestisce e i collegamenti tra documenti
org_fasc_cod	Codice univoco del fascicolo a cui appartiene il documento
org_fasc_num	Numero del fascicolo

Denominazione	Descrizione
org_fasc_data	Data di apertura del fascicolo
org_fasc_den	Denominazione del fascicolo
org_docum_mirror	?
pi_ente_ipa	Codice IPA
pi_ente_aoo	Codice AOO
pi_proto_tipo	Tipo protocollo
pi_proto_uffi	?
pi_proto_mezzo	Movimento
pi_mitte_num	Numero di protocollo mittente
pi_mitte_data	Data di protocollo mittente
pi_regis_tipo	Tipo registro
pi_regis_anno	Anno del registro
pi_regis_nump	Numero iniziale
pi_regis_numu	Numero finale
pi_regis_datap	Data inizio registrazione
pi_regis_datau	Data fine registrazione
pi_mail_mitt	Indirizzo mail mittente
pi_mail_dest	Indirizzo mail destinatario

Tabella - Metadati specifici dell'unità documentaria

Metadati specifici tipo documento REGISTRO PROTOCOLLO - Nelle tabelle “Metadati specifici del documento” è presentato il set di metadati specifici associato al documento nelle varie versioni. La presenza di versioni diverse è legata alle eventuali modifiche/integrazioni/aggiornamenti nel set di metadati specifici e nella obbligatorietà concordate con l'Ente.

Versione metadati specifici: 1.0

Descrizione versione:

Data inizio validità: 15/11/2021

Data fine validità:

Denominazione	Descrizione
sys_arc_dt_an	Anno di archiviazione del documento nel repository della ditta
sys_arc_dt	Data di archiviazione del documento nel repository della ditta
sys_arc_dt_or	Ora di archiviazione del documento nel repository della ditta
sys_arc_num	Numero identificativo attribuito al documento una volta archiviato nel repository della ditta
sys_arc_path	Path del documento all'interno del repository della ditta
sys_arc_key	Chiave di aggregazione del documento con altri documenti
sys_file_dim	Dimensione del file
sys_file_form	Formato del file
sys_file_hasc	Impronta del file
sys_file_nome_ds	Nome del file
sys_back_cd_gen	Numero del dispositivo di copia dove è stato copiato il documento
sys_back_cd_ente	Numero del dispositivo di copia dove è stato copiato il documento (copia per l'ente)
sys_file_modif	?
org_ente_codice	Codice attribuito all'Ente dal sistema informatico di gestione documentale
org_ente_nome	Nome dell'Ente
org_docum_riser	Valori che costituiscono parte del nome del file del documento e che regolano l'accesso ai vari operatori
org_docum_indic	Flag che indica se il documento è indicizzabile nel database della ditta
org_docum_visua	Flag che indica se il documento è visualizzabile
apl_sigla	Sigla dell'applicativo produttore
apl_sigla_sezio	Sezione dell'applicativo produttore

Denominazione	Descrizione
apl_sigla_tipdo	Tipo documento
org_oper_codice	Codice dell'operatore che ha effettuato l'archiviazione
org_oper_nome	Nome dell'operatore che ha effettuato l'archiviazione
org_do_area	Area dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_sett	Settore dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_uff	Ufficio dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_serv	Servizio dell'Ente in cui opera l'operatore
org_do_uoc	UOC dell'Ente in cui opera l'operatore
org_prot_num	Numero identificativo del documento
org_prot_rifer	Anagrafica di riferimento del documento, può essere il mittente, il destinatario, il beneficiario, il cittadino ecc...
org_prot_codcc	Classifica
org_prot_categ	Categoria
org_prot_class	Classe
org_prot_sottoc	Sottoclasse
org_docum_data	Data di produzione del documento
org_docum_ogg	Oggetto del documento
org_docum_filor	Nome del documento
org_regis_tipo	Tipo registro
org_regis_num	Numero di registrazione del documento nel registro o repertorio
org_regis_anno	Anno del registro
org_regis_data	Data di registrazione del documento nel registro o repertorio
org_docum_aggreg	Chiave attraverso cui il sistema informatico di gestione documentale gestisce e i collegamenti tra documenti

Denominazione	Descrizione
org_fasc_cod	Codice univoco del fascicolo a cui appartiene il documento
org_fasc_num	Numero del fascicolo
org_fasc_data	Data di apertura del fascicolo
org_fasc_den	Denominazione del fascicolo
org_docum_mirror	?
pi_ente_ipa	Codice IPA
pi_ente_aoo	Codice AOO
pi_proto_tipo	Tipo protocollo
pi_proto_uffi	?
pi_proto_mezzo	Movimento
pi_mitte_num	Numero di protocollo mittente
pi_mitte_data	Data di protocollo mittente
pi_regis_tipo	Tipo registro
pi_regis_anno	Anno di registrazione del documento nel registro o repertorio
pi_regis_nump	Numero iniziale
pi_regis_numu	Numero finale
pi_regis_datap	Data inizio registrazione
pi_regis_datau	Data fine registrazione
pi_mail_mitt	Indirizzo mail mittente
pi_mail_dest	Indirizzo mail destinatario

Tabella - Metadati specifici del documento

Parametri di Struttura per le verifiche al versamento

Nella fase di acquisizione del pacchetto di versamento (SIP) il Sistema effettua una serie di verifiche automatiche finalizzate ad individuare eventuali anomalie. In questo capitolo è descritta l'impostazione dell'intera Struttura in relazione ai controlli operati dal Sistema. Si precisa che l'impostazione della struttura interessa tutte le tipologie documentarie configurate. Il sistema consente inoltre di impostare specifici controlli a livello di singola tipologia documentaria. Le eventuali impostazioni definite per la tipologia documentaria sono dettagliate nel capitolo "Parametri sul tipo unità documentaria per le verifiche al versamento".

Per ciascun parametro sono fornite le seguenti informazioni:

- sintetica descrizione;
- indicazione dello stato di attivazione previsto dalla configurazione "standard" definita da ParER;
- indicazione dello stato di attivazione effettivo.

Si precisa che l'eventuale difformità tra lo stato di attivazione definito da ParER e lo stato effettivo dipende da un'esplicita richiesta di modifica del parametro "standard" da parte dell'Ente. Le verifiche automatiche a cui sono sottoposti i SIP nonché i parametri di accettazione sono infatti regolabili a discrezione dell'Ente.

L'esito del versamento è condizionato dai parametri impostati a livello di Struttura dettagliati nelle tabelle sottostanti e dai parametri definiti dall'Ente a livello di Indice SIP (file XML che contiene i metadati nonché i riferimenti ai file dei Componenti del SIP dell'unità documentaria).

I parametri definiti nell'Indice SIP sono tre:

- Forza Accettazione: definisce il comportamento del Sistema in relazione agli esiti delle verifiche di firma e/o formato dei file contenuti nel SIP. Assume valori "False" o "True":
 - False: il Sistema accetta il versamento solo se tutti i controlli relativi alla firma e al formato hanno esito positivo
 - True: il Sistema accetta il versamento anche nel caso in cui almeno uno dei controlli relativi alla firma e al formato hanno esito negativo
- Forza Conservazione: definisce il comportamento del Sistema in relazione al versamento di SIP contenenti file non firmati. Assume valori "False" o "True":
 - False: il Sistema accetta il versamento solo se è presente almeno un file firmato
 - True: il Sistema accetta il versamento anche nel caso in cui nessuno dei file sia firmato
- Forza Collegamento: definisce il comportamento del Sistema in funzione della presenza o meno nel Sistema stesso del SIP oggetto di collegamento. Assume valori "False" o "True":
 - False: il Sistema accetta il versamento di SIP i cui eventuali Collegamenti siano rivolti a SIP già presenti nel Sistema
 - True: il Sistema accetta il versamento di SIP anche nel caso in cui gli eventuali Collegamenti siano rivolti a SIP non presenti nel Sistema.

L'impostazione "standard" riguarda unicamente i parametri configurati a livello di Struttura e prevede l'attivazione di tutti i controlli sul formato del file e sulla validità della firma e di tutti i relativi parametri di accettazione dei SIP per i quali il Sistema abbia restituito un esito negativo del controllo.

Si precisa che i controlli sulle eventuali firme digitali è effettuata alla data indicata nell'Indice SIP (che può essere quella contenuta nella firma, in una marca temporale o un riferimento temporale dichiarato nell'Indice SIP) o, in assenza di questa, alla data del versamento.

Secondo l'impostazione "standard", il SIP con esito negativo del controllo sulla validità della firma viene accettato in conservazione solo se la trasmissione dello stesso viene "forzata" dal versatore in sede di versamento. La forzatura consiste nel valorizzare con "True" il parametro "Forza Accettazione" presente nell'Indice SIP.

A titolo di esempio si riporta l'esito del versamento di un SIP con certificato di firma scaduto in relazione all'impostazione del parametro "Forza Accettazione" e all'impostazione "standard" dei parametri di Struttura:

CASO A - Parametro "Forza Accettazione" attivo

- Controllo certificato: SI (configurazione standard)

- Accetta controllo certificato scaduto: SI (configurazione standard)
- Forza Accettazione: SI (definito nell'IndiceSIP)

In questo caso il SIP viene acquisito in conservazione e l'esito del versamento è di tipo WARNING.

CASO B - Parametro "Forza Accettazione" NON attivo

- Controllo certificato: SI (configurazione standard)
- Accetta controllo certificato scaduto: SI (configurazione standard)
- Forza Accettazione: NO (definito nell'IndiceSIP)

In questo caso il SIP viene rifiutato e l'esito del versamento è NEGATIVO.

Il registro viene definito dall'Ente o concordato con ParER e in generale corrisponde al nome del repertorio in cui sono registrati in ordine progressivo i documenti ad esso afferenti (ex art. 53, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) oppure al contesto applicativo/documentale nell'ambito del quale viene attribuito all'unità documentaria l'identificativo progressivo e univoco.

In relazione a ciascun registro associato alle tipologie documentarie oggetto di versamento (vedere Tabella Elenco registri), è definito il formato del metadato "Numero" della chiave del SIP dell'unità documentaria afferente al registro medesimo. Il metadato "Numero" può assumere caratteri diversi ad esempio numerici, alfabetici, alfanumerici, caratteri speciali o numeri romani.

Il Sistema verifica che il valore inserito nel metadato "Numero" risponda al formato definito.

In assenza di indicazioni concordate con l'Ente, il numero della chiave viene accettato come se fosse una stringa (calcolo di ordinamento del numero di tipo "GENERICO").

Funzione	Parametro	Descrizione	Valore standard	Valore effettivo (Richiesto dall'Ente)
Abilitazione fascicoli	FL_GEST_FASCICOLI	Abilita la gestione dei fascicoli nella Struttura (false, true)	NO	NO
Accettazione formati file	FL_ABILITA_CONTR_FMT	Abilita il controllo del formato file versato (false, true)	SI	SI
Accettazione formati file	FL_ACCETTA_CONTR_FMT_NEG	Consente di superare un esito controllo formato file negativo con il Forza formato (false, true)	SI	SI
Accettazione formati file	FL_FORZA_FMT	Forza l'accettazione del controllo formato file negativo (false, true)	SI	NO
Accettazione formati numero unità doc	FL_ABILITA_CONTR_FMT_NUM	Abilita il controllo del formato del numero dell'unità doc (false, true)	SI	NO
Accettazione formati	FL_ACCETTA_FMT_NUM_NEG	Consente di superare un esito controllo formato del numero dell'unità doc negativo con il Forza formato (false, true)	NO	NO

Funzione	Parametro	Descrizione	Valore standard	Valore effettivo (Richiesto dall'Ente)
numero unità doc				
Accettazione formati numero unità doc	FL_FORZA_FMT_NUM	Forza l'accettazione del controllo formato del numero dell'unità doc negativo (false, true)	NO	NO
Accettazione hash versato	FL_ABILITA_CONTR_HASH_VERS	Abilita il controllo del hash versato (false, true)	NO	NO
Accettazione hash versato	FL_ACCETTA_CONTR_HASH_NEG	Consente di superare un esito controllo hash versato negativo con il Forza hash versato (false, true)	SI	NO
Accettazione hash versato	FL_FORZA_HASH_VERS	Forza l'accettazione del controllo hash versato negativo (false, true)	SI	NO
Aggiornamento metadati	FL_ABILITA_UPD_META	Indica se e' abilitato il servizio di aggiornamento metadati unita' doc (false, true)	NO	NO
Aggiornamento metadati	FL_ACCETTA_UPD_META_INARK	Indica si accetta l'aggiornamento metadati per unita' doc in archivio con il Forza aggiornamento (false, true)	NO	NO
Aggiornamento metadati	FL_FORZA_UPD_META_INARK	Indica se si forza l'aggiornamento metadati per unita' doc in archivio (false, true)	NO	NO
Aggiunta documento	FL_ABILITA_FORZA_DOC_AGG	Abilita Forza aggiunta documento(false, true)	SI	SI
Aggiunta documento	FL_ACCETTA_DOC_AGG_NEG	Consente di superare un esito di controllo negativo per documento aggiunto(false, true)	NO	NO
Aggiunta documento	FL_FORZA_DOC_AGG	Forza l'accettazione del controllo per documento aggiunto negativo (false, true)	NO	NO
Controlli file non firmati	FL_ABILITA_CONTR_NON_FIRMATI	Consente di abilitare/disabilitare la conservazione del documento (false, true)	SI	SI
Controlli file non firmati	FL_ACCETTA_CONTR_NON_FIRMATI_NEG	Consente di superare un esito documento non firmato digitalmente con il Forza accettazione (false, true)	NO	NO

Funzione	Parametro	Descrizione	Valore standard	Valore effettivo (Richiesto dall'Ente)
Controlli file non firmati	FL_FORZA_CONTR_NON_FIRMATI_NEG	Definisce il valore che assume il parametro Forza conservazione se non presente nell'Indice SIP (false, true)	NO	NO
Controlli firma CRL	FL_ABILITA_CONTR_CRL_VERS	Abilita il controllo sulla revoca del certificato (false, true)	SI	SI
Controlli firma CRL	FL_ACCETTA_CONTR_CRL_NEG	Consente di superare un esito di controllo CRL negativo con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma CRL	FL_ACCETTA_CONTR_CRL_NOSCAR	Consente di superare un esito di controllo CRL non scaricabile con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma CRL	FL_ACCETTA_CONTR_CRL_NOVAL	Consente di superare un esito di controllo CRL non valida con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma CRL	FL_ACCETTA_CONTR_CRL_SCAD	Consente di superare un esito di controllo CRL scaduta con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma CRL	FL_FORZA_CONTR_CRL_VERS	Definisce il valore di default che assume l'eventuale parametro di forzatura se non presente nell'Indice SIP (false, true)	NO	NO
Controlli firma certificato	FL_ABILITA_CONTR_CERTIF_VERS	Abilita il controllo sulla validità del certificato di firma (false, true)	SI	SI
Controlli firma certificato	FL_ACCETTA_CONTR_CERTIF_NOCERT	Consente di superare un esito di controllo certificato che non e' un certificato con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma certificato	FL_ACCETTA_CONTR_CERTIF_NOVAL	Consente di superare un esito di controllo certificato non valido con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma certificato	FL_ACCETTA_CONTR_CERTIF_SCAD	Consente di superare un esito di controllo certificato scaduto con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI

Funzione	Parametro	Descrizione	Valore standard	Valore effettivo (Richiesto dall'Ente)
Controlli firma certificato	FL_FORZA_CONTR_CERTIF_VERS	Definisce il valore di default che assume l'eventuale parametro di forzatura se non presente nell'Indice SIP (false, true)	NO	NO
Controlli firma crittografico	FL_ABILITA_CONTR_CRITTOG_VERS	Abilita il controllo crittografico (false, true)	SI	SI
Controlli firma crittografico	FL_ACCETTA_CONTR_CRITTOG_NEG	Consente di superare un esito di controllo crittografico negativo con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma crittografico	FL_FORZA_CONTR_CRITTOG_VERS	Definisce il valore di default che assume l'eventuale parametro di forzatura se non presente nell'Indice SIP (false, true)	NO	NO
Controlli firma non conforme	FL_ABILITA_VERIFICA_FIRMA	Consente di abilitare/disabilitare i servizi di verifica firma, prima EIDAS, eventualmente CRYPTO (false, true). Nota : se FL_ABILITA_VERIFICA_FIRMA_SOLO_CRYPTO e FL_ABILITA_VERIFICA_FIRMA entrambi false non si effettua la verifica firma	SI	SI
Controlli firma non conforme	FL_ACCETTA_FIRMA_GIUGNO_2011	Consente di superare un esito di controllo negativo per firma no delibera 45 con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma non conforme	FL_ACCETTA_FIRMA_NOCONF	Consente di superare un esito di controllo negativo per firma non conforme con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma non conforme	FL_ACCETTA_FIRMA_NOCONOS	Consente di superare un esito di controllo negativo per firma sconosciuta con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma non conforme	FL_ACCETTA_MARCA_NOCONOS	Consente di superare un esito di controllo negativo per marca sconosciuta con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI

Funzione	Parametro	Descrizione	Valore standard	Valore effettivo (Richiesto dall'Ente)
Controlli firma non conforme	FL_FORZA_CONTR_NOCONF	Definisce il valore di default che assume l'eventuale parametro di forzatura se non presente nell'Indice SIP (false, true)	NO	NO
Controlli firma trusted	FL_ABILITA_CONTR_TRUST_VERS	Abilita il controllo di catena trusted (false, true)	SI	SI
Controlli firma trusted	FL_ACCETTA_CONTR_TRUST_NEG	Consente di superare un esito di controllo catena trusted negativo con il Forza accettazione (false, true)	SI	SI
Controlli firma trusted	FL_FORZA_CONTR_TRUST_VERS	Definisce il valore di default che assume l'eventuale parametro di forzatura se non presente nell'Indice SIP (false, true)	NO	NO
Controllo classificazione	FL_ABILITA_CONTR_CLASSIF	Abilita il controllo della classificazione dei fascicoli (false, true)	NO	NO
Controllo classificazione	FL_ACCETTA_CONTR_CLASSIF_NEG_FAS	Consente di superare un esito del controllo della classificazione negativo con il Forza controllo classificazione (false, true)	NO	NO
Controllo classificazione	FL_FORZA_CONTR_CLASSIF	Forza l'accettazione del controllo classificazione negativo (false, true)	NO	NO
Controllo collegamenti fascicoli	FL_ABILITA_CONTR_COLLEG	Abilita il controllo dei collegamenti fra fascicoli (false, true)	NO	NO
Controllo collegamenti fascicoli	FL_ACCETTA_CONTR_COLLEG_NEG_FAS	Consente di superare un esito del controllo collegamenti fra fascicoli negativo con il Forza controllo collegamenti (false, true)	SI	SI
Controllo collegamenti fascicoli	FL_FORZA_CONTR_COLLEG	Forza l'accettazione del controllo collegamenti fra fascicoli negativo (false, true)	NO	NO
Controllo collegamenti fra unità doc	FL_ABILITA_CONTR_COLLEG_UD	Abilita il controllo dei collegamenti fra unità documentarie (false, true)	SI	SI

Funzione	Parametro	Descrizione	Valore standard	Valore effettivo (Richiesto dall'Ente)
Controllo collegamenti fra unità doc	FL_ACCETTA_CONTR_COLLEG_NEG	Consente di superare un esito controllo collegamenti negativo con il Forza collegamenti (false, true)	NO	NO
Controllo collegamenti fra unità doc	FL_FORZA_COLLEG	Forza l'accettazione del controllo collegamenti negativo (false, true)	NO	NO
Controllo formato numero fascicoli	FL_ABILITA_CONTR_NUMERO	Abilita il controllo del numero dei fascicoli (false, true)	NO	NO
Controllo formato numero fascicoli	FL_ACCETTA_CONTR_NUMERO_NEG	Consente di superare un esito del controllo numero fascicolo negativo con il Forza controllo numero (false, true)	NO	NO
Controllo formato numero fascicoli	FL_FORZA_CONTR_NUMERO	Forza l'accettazione del controllo numero fascicolo negativo (false, true)	NO	NO
Obbligatorietà dati di profilo unita' doc	FL_OBBL_DATA	Indica se la data e' obbligatoria al versamento (false, true)	SI	NO
Obbligatorietà dati di profilo unita' doc	FL_OBBL_OGGETTO	Indica se l'oggetto e' obbligatorio al versamento (false, true)	SI	NO

Parametri sul tipo unità documentaria per le verifiche al versamento

Non sono definiti parametri sul tipo unità documentaria.

Formati ammessi

Nella Tabella Formati sono elencati i formati configurati nella struttura. In base all'impostazione "standard" tutti i formati classificati come IDONEI e GESTITI ai fini della conservazione a lungo termine sono inclusi nella struttura mentre i formati classificati come DEPRECATI possono essere ammessi solo su richiesta dell'Ente.

In base all'idoneità in relazione alla conservazione a lungo termine i formati sono classificati come segue:

- **Formati idonei:** sono i formati che per le loro caratteristiche di standardizzazione, di apertura, di sicurezza, di portabilità, di immodificabilità, di staticità e di diffusione reputati idonei alla conservazione a lungo termine, quali ad esempio quelli elencati al punto 5 dell'Allegato 2 alle Regole tecniche;
- **Formati gestiti:** sono i formati non ritenuti idonei per la conservazione a lungo termine ma che possono essere opportunamente migrati in Formati idonei, con le procedure di cui al comma 1, lettera j, dell'art. 9 delle Regole tecniche per la produzione delle Copie informatiche di documento informatico;
- **Formati deprecati:** sono formati ritenuti non idonei per la conservazione a lungo termine e che al contempo non possono essere migrati in Formati idonei, per i quali, quindi, non è possibile assicurare la conservazione a lungo termine.

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
7Z	application/x-7z-compressed	GESTITO
7Z.ASICE	application/x-7z-compressed	GESTITO
7Z.ASICS	application/x-7z-compressed	GESTITO
7Z.P7M	application/x-7z-compressed	GESTITO
7Z.P7S	application/x-7z-compressed	GESTITO
ACE	application/x-ace-compressed	IDONEO
ACE.ASICE	application/x-ace-compressed	IDONEO
ACE.ASICS	application/x-ace-compressed	IDONEO
ACE.P7M	application/x-ace-compressed	IDONEO
ACE.P7S	application/x-ace-compressed	IDONEO
ASF	video/x-ms-asf	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
ASF.ASICE	video/x-ms-asf	GESTITO
ASF.ASICS	video/x-ms-asf	GESTITO
ASF.P7M	video/x-ms-asf	GESTITO
ASF.P7S	video/x-ms-asf	GESTITO
ASICE	application/vnd.etsi.asic-e+zip	GESTITO
ASICS	application/vnd.etsi.asic-s+zip	GESTITO
AXX	application/octet-stream	GESTITO
AXX.ASICE	application/octet-stream	GESTITO
AXX.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
AXX.P7M	application/octet-stream	GESTITO
AXX.P7S	application/octet-stream	GESTITO
BMP	image/x-ms-bmp	IDONEO
BMP.ASICE	image/x-ms-bmp	IDONEO
BMP.ASICS	image/x-ms-bmp	IDONEO
BMP.P7M	image/x-ms-bmp	IDONEO
BMP.P7S	image/x-ms-bmp	IDONEO
CER	application/octet-stream	GESTITO
CER.ASICE	application/octet-stream	GESTITO
CER.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
CER.P7M	application/octet-stream	GESTITO
CER.P7S	application/octet-stream	GESTITO
CPG	text/plain	GESTITO
CRL	application/octet-stream	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
CRL.ASICE	application/octet-stream	GESTITO
CRL.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
CRL.P7M	application/octet-stream	GESTITO
CRL.P7S	application/octet-stream	GESTITO
CSS	text/plain	IDONEO
CSS.ASICE	text/plain	IDONEO
CSS.ASICS	text/plain	IDONEO
CSS.P7M	text/plain	IDONEO
CSS.P7S	text/plain	IDONEO
CSV	text/plain	IDONEO
CSV.ASICE	text/plain	IDONEO
CSV.ASICS	text/plain	IDONEO
CSV.P7M	text/plain	IDONEO
CSV.P7S	text/plain	IDONEO
DBF	application/x-dbf	GESTITO
DBF.ASICE	application/x-dbf	GESTITO
DBF.ASICS	application/x-dbf	GESTITO
DBF.P7M	application/x-dbf	GESTITO
DBF.P7S	application/x-dbf	GESTITO
DER	application/x-x509-ca-cert	GESTITO
DER.ASICE	application/x-x509-ca-cert	GESTITO
DER.ASICS	application/x-x509-ca-cert	GESTITO
DER.P7M	application/x-x509-ca-cert	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
DER.P7S	application/x-x509-ca-cert	GESTITO
DIB	image/x-ms-bmp	IDONEO
DIB.ASICE	image/x-ms-bmp	IDONEO
DIB.ASICS	image/x-ms-bmp	IDONEO
DIB.P7M	image/x-ms-bmp	IDONEO
DIB.P7S	image/x-ms-bmp	IDONEO
DOC	application/msword	GESTITO
DOC.ASICE	application/msword	GESTITO
DOC.ASICS	application/msword	GESTITO
DOC.P7M	application/msword	GESTITO
DOC.P7S	application/msword	GESTITO
DOCX	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	GESTITO
DOCX.ASICE	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	GESTITO
DOCX.ASICS	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	GESTITO
DOCX.P7M	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	GESTITO
DOCX.P7S	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	GESTITO
DOT	application/msword	GESTITO
DOT.ASICE	application/msword	GESTITO
DOT.ASICS	application/msword	GESTITO
DOT.P7M	application/msword	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
DOT.P7S	application/msword	GESTITO
DOTX	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template	GESTITO
DOTX.ASICE	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template	GESTITO
DOTX.ASICS	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template	GESTITO
DOTX.P7M	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template	GESTITO
DOTX.P7S	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template	GESTITO
DTD	text/plain	IDONEO
DTD.ASICE	text/plain	IDONEO
DTD.ASICS	text/plain	IDONEO
DTD.P7M	text/plain	IDONEO
DTD.P7S	text/plain	IDONEO
DWF	model/vnd.dwf	GESTITO
DWF.ASICE	model/vnd.dwf	GESTITO
DWF.ASICS	model/vnd.dwf	GESTITO
DWF.P7M	model/vnd.dwf	GESTITO
DWF.P7S	model/vnd.dwf	GESTITO
DWFX	model/vnd.dwfx+xps	GESTITO
DWFX.ASICE	model/vnd.dwfx+xps	GESTITO
DWFX.ASICS	model/vnd.dwfx+xps	GESTITO
DWFX.P7M	model/vnd.dwfx+xps	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
DWFX.P7S	model/vnd.dwf+xps	GESTITO
DXF	image/vnd.dxf	GESTITO
DXF.ASICE	image/vnd.dxf	GESTITO
DXF.ASICS	image/vnd.dxf	GESTITO
DXF.P7M	image/vnd.dxf	GESTITO
DXF.P7S	image/vnd.dxf	GESTITO
EML	message/rfc822	IDONEO
EML.ASICE	message/rfc822	IDONEO
EML.ASICS	message/rfc822	IDONEO
EML.P7M	message/rfc822	IDONEO
EML.P7S	message/rfc822	IDONEO
EMLX	message/x-mlx	GESTITO
EMLX.ASICE	message/x-mlx	GESTITO
EMLX.ASICS	message/x-mlx	GESTITO
EMLX.P7M	message/x-mlx	GESTITO
EMLX.P7S	message/x-mlx	GESTITO
ENC	application/octet-stream	DEPRECATO
EPS	application/postscript	GESTITO
EPS.ASICE	application/postscript	GESTITO
EPS.ASICS	application/postscript	GESTITO
EPS.P7M	application/postscript	GESTITO
EPS.P7S	application/postscript	GESTITO
FO	application/xslfo+xml	IDONEO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
FO.ASICE	application/xslfo+xml	IDONEO
FO.ASICS	application/xslfo+xml	IDONEO
FO.P7M	application/xslfo+xml	IDONEO
FO.P7S	application/xslfo+xml	IDONEO
FODG	application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat+xml	GESTITO
FODG.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat+xml	GESTITO
FODG.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat+xml	GESTITO
FODG.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat+xml	GESTITO
FODG.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.graphics-flat+xml	GESTITO
GIF	image/gif	IDONEO
GIF.ASICE	image/gif	IDONEO
GIF.ASICS	image/gif	IDONEO
GIF.P7M	image/gif	IDONEO
GIF.P7S	image/gif	IDONEO
GZ	application/gzip	GESTITO
GZ.ASICE	application/gzip	GESTITO
GZ.ASICS	application/gzip	GESTITO
GZ.P7M	application/gzip	GESTITO
GZ.P7S	application/gzip	GESTITO
HTM	text/html	GESTITO
HTM.ASICE	text/html	GESTITO
HTM.ASICS	text/html	GESTITO
HTM.P7M	text/html	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
HTM.P7S	text/html	GESTITO
HTML	text/html	GESTITO
HTML.ASICE	text/html	GESTITO
HTML.ASICS	text/html	GESTITO
HTML.P7M	text/html	GESTITO
HTML.P7S	text/html	GESTITO
ICO	image/vnd.microsoft.icon	IDONEO
ICO.ASICE	image/vnd.microsoft.icon	IDONEO
ICO.ASICS	image/vnd.microsoft.icon	IDONEO
ICO.P7M	image/vnd.microsoft.icon	IDONEO
ICO.P7S	image/vnd.microsoft.icon	IDONEO
INDD	application/x-adobe-indesign	GESTITO
INDD.ASICE	application/x-adobe-indesign	GESTITO
INDD.ASICS	application/x-adobe-indesign	GESTITO
INDD.P7M	application/x-adobe-indesign	GESTITO
INDD.P7S	application/x-adobe-indesign	GESTITO
JFIF	image/jpeg	IDONEO
JFIF.ASICE	image/jpeg	IDONEO
JFIF.ASICS	image/jpeg	IDONEO
JFIF.P7M	image/jpeg	IDONEO
JFIF.P7S	image/jpeg	IDONEO
JP2	image/jp2	GESTITO
JP2.ASICE	image/jp2	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
JP2.ASICS	image/jp2	GESTITO
JP2.P7M	image/jp2	GESTITO
JP2.P7S	image/jp2	GESTITO
JPE	image/jpeg	IDONEO
JPE.ASICE	image/jpeg	IDONEO
JPE.ASICS	image/jpeg	IDONEO
JPE.P7M	image/jpeg	IDONEO
JPE.P7S	image/jpeg	IDONEO
JPEG	image/jpeg	IDONEO
JPEG.ASICE	image/jpeg	IDONEO
JPEG.ASICS	image/jpeg	IDONEO
JPEG.P7M	image/jpeg	IDONEO
JPEG.P7S	image/jpeg	IDONEO
JPG	image/jpeg	IDONEO
JPG.ASICE	image/jpeg	IDONEO
JPG.ASICS	image/jpeg	IDONEO
JPG.P7M	image/jpeg	IDONEO
JPG.P7S	image/jpeg	IDONEO
JSON	text/plain	GESTITO
JSON.ASICE	text/plain	GESTITO
JSON.ASICS	text/plain	GESTITO
JSON.P7M	text/plain	GESTITO
JSON.P7S	text/plain	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
KML	application/vnd.google-earth.kml+xml	GESTITO
KML.ASICE	application/vnd.google-earth.kml+xml	GESTITO
KML.ASICS	application/vnd.google-earth.kml+xml	GESTITO
KML.P7M	application/vnd.google-earth.kml+xml	GESTITO
KML.P7S	application/vnd.google-earth.kml+xml	GESTITO
KMZ	application/vnd.google-earth.kmz	GESTITO
KMZ.ASICE	application/vnd.google-earth.kmz	GESTITO
KMZ.ASICS	application/vnd.google-earth.kmz	GESTITO
KMZ.P7M	application/vnd.google-earth.kmz	GESTITO
KMZ.P7S	application/vnd.google-earth.kmz	GESTITO
LNK	application/octet-stream	DEPRECATO
LOG	text/plain	GESTITO
LOG.ASICE	text/plain	GESTITO
LOG.ASICS	text/plain	GESTITO
LOG.P7M	text/plain	GESTITO
LOG.P7S	text/plain	GESTITO
M7M	multipart/mixed	IDONEO
MHT	message/rfc822	IDONEO
MHT.ASICE	message/rfc822	IDONEO
MHT.ASICS	message/rfc822	IDONEO
MHT.P7M	message/rfc822	IDONEO
MHT.P7S	message/rfc822	IDONEO
MIME	message/rfc822	DEPRECATO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
MKV	application/x-matroska	GESTITO
MKV.ASICE	application/x-matroska	GESTITO
MKV.ASICS	application/x-matroska	GESTITO
MKV.P7M	application/x-matroska	GESTITO
MKV.P7S	application/x-matroska	GESTITO
MOD	audio/x-mod	GESTITO
MOD.ASICE	audio/x-mod	GESTITO
MOD.ASICS	audio/x-mod	GESTITO
MOD.P7M	audio/x-mod	GESTITO
MOD.P7S	audio/x-mod	GESTITO
MSG	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
MSG.ASICE	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
MSG.ASICS	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
MSG.P7M	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
MSG.P7S	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
MSO	application/octet-stream	DEPRECATO
MXD	application/octet-stream	DEPRECATO
ODB	application/vnd.oasis.opendocument.base	GESTITO
ODB.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.base	GESTITO
ODB.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.base	GESTITO
ODB.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.base	GESTITO
ODB.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.base	GESTITO
ODF	application/vnd.oasis.opendocument.formula	IDONEO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
ODF.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.formula	IDONEO
ODF.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.formula	IDONEO
ODF.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.formula	IDONEO
ODF.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.formula	IDONEO
ODG	application/vnd.oasis.opendocument.graphics	GESTITO
ODG.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.graphics	GESTITO
ODG.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.graphics	GESTITO
ODG.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.graphics	GESTITO
ODG.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.graphics	GESTITO
ODP	application/vnd.oasis.opendocument.presentation	GESTITO
ODP.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.presentation	GESTITO
ODP.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.presentation	GESTITO
ODP.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.presentation	GESTITO
ODP.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.presentation	GESTITO
ODS	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	GESTITO
ODS.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	GESTITO
ODS.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	GESTITO
ODS.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	GESTITO
ODS.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet	GESTITO
ODT	application/vnd.oasis.opendocument.text	GESTITO
ODT.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.text	GESTITO
ODT.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.text	GESTITO
ODT.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.text	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
ODT.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.text	GESTITO
OFT	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
OFT.ASICE	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
OFT.ASICS	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
OFT.P7M	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
OFT.P7S	application/vnd.ms-outlook	GESTITO
OOXML_CORROTTO	application/x-tika-ooxml	DEPRECATO
OPUS	audio/opus	GESTITO
OPUS.ASICE	audio/opus	GESTITO
OPUS.ASICS	audio/opus	GESTITO
OPUS.P7M	audio/opus	GESTITO
OPUS.P7S	audio/opus	GESTITO
OTS	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template	GESTITO
OTS.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template	GESTITO
OTS.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template	GESTITO
OTS.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template	GESTITO
OTS.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template	GESTITO
OTT	application/vnd.oasis.opendocument.text-template	GESTITO
OTT.ASICE	application/vnd.oasis.opendocument.text-template	GESTITO
OTT.ASICS	application/vnd.oasis.opendocument.text-template	GESTITO
OTT.P7M	application/vnd.oasis.opendocument.text-template	GESTITO
OTT.P7S	application/vnd.oasis.opendocument.text-template	GESTITO
P7M	application/pkcs7-mime	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
P7M.ASICE	application/pkcs7-mime	GESTITO
P7M.ASICS	application/pkcs7-mime	GESTITO
P7M.P7M	application/pkcs7-mime	GESTITO
P7M.P7S	application/pkcs7-mime	GESTITO
P7S	application/pkcs7-signature	GESTITO
P7S.ASICE	application/pkcs7-signature	GESTITO
P7S.ASICS	application/pkcs7-signature	GESTITO
P7S.P7M	application/pkcs7-signature	GESTITO
P7S.P7S	application/pkcs7-signature	GESTITO
P7X	multipart/mixed	GESTITO
PDF	application/pdf	IDONEO
PDF.ASICE	application/pdf	IDONEO
PDF.ASICS	application/pdf	IDONEO
PDF.P7M	application/pdf	IDONEO
PDF.P7M.TSD	application/pdf	IDONEO
PDF.P7S	application/pdf	IDONEO
PGM	image/x-portable-graymap	GESTITO
PGM.ASICE	image/x-portable-graymap	GESTITO
PGM.ASICS	image/x-portable-graymap	GESTITO
PGM.P7M	image/x-portable-graymap	GESTITO
PGM.P7S	image/x-portable-graymap	GESTITO
PNG	image/png	GESTITO
PNG.ASICE	image/png	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
PNG.ASICS	image/png	GESTITO
PNG.P7M	image/png	GESTITO
PNG.P7S	image/png	GESTITO
POT	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
POT.ASICE	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
POT.ASICS	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
POT.P7M	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
POT.P7S	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPS	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPS.ASICE	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPS.ASICS	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPS.P7M	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPS.P7S	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPSX	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow	IDONEO
PPSX.ASICE	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow	IDONEO
PPSX.ASICS	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow	IDONEO
PPSX.P7M	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow	IDONEO
PPSX.P7S	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow	IDONEO
PPT	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPT.ASICE	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
PPT.ASICS	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPT.P7M	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPT.P7S	application/vnd.ms-powerpoint	GESTITO
PPTM	application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12	GESTITO
PPTM.ASICE	application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12	GESTITO
PPTM.ASICS	application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12	GESTITO
PPTM.P7M	application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12	GESTITO
PPTM.P7S	application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroenabled.12	GESTITO
PPTX	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	GESTITO
PPTX.ASICE	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	GESTITO
PPTX.ASICS	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	GESTITO
PPTX.P7M	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	GESTITO
PPTX.P7S	application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	GESTITO
PRJ	text/plain	GESTITO
PRJ.ASICE	text/plain	GESTITO
PRJ.ASICS	text/plain	GESTITO
PRJ.P7M	text/plain	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
PRJ.P7S	text/plain	GESTITO
PSD	image/vnd.adobe.photoshop	GESTITO
PSD.ASICE	image/vnd.adobe.photoshop	GESTITO
PSD.ASICS	image/vnd.adobe.photoshop	GESTITO
PSD.P7M	image/vnd.adobe.photoshop	GESTITO
PSD.P7S	image/vnd.adobe.photoshop	GESTITO
PUB	application/x-mspublisher	GESTITO
PUB.ASICE	application/x-mspublisher	GESTITO
PUB.ASICS	application/x-mspublisher	GESTITO
PUB.P7M	application/x-mspublisher	GESTITO
PUB.P7S	application/x-mspublisher	GESTITO
RAR	application/x-rar-compressed	GESTITO
RAR.ASICE	application/x-rar-compressed	GESTITO
RAR.ASICS	application/x-rar-compressed	GESTITO
RAR.P7M	application/x-rar-compressed	GESTITO
RAR.P7S	application/x-rar-compressed	GESTITO
RTF	application/rtf	GESTITO
RTF.ASICE	application/rtf	GESTITO
RTF.ASICS	application/rtf	GESTITO
RTF.P7M	application/rtf	GESTITO
RTF.P7S	application/rtf	GESTITO
SBN	application/octet-stream	GESTITO
SBN.ASICE	application/octet-stream	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
SBN.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
SBN.P7M	application/octet-stream	GESTITO
SBN.P7S	application/octet-stream	GESTITO
SBX	application/octet-stream	GESTITO
SBX.ASICE	application/octet-stream	GESTITO
SBX.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
SBX.P7M	application/octet-stream	GESTITO
SBX.P7S	application/octet-stream	GESTITO
SDC	application/vnd.stardivision.calc	IDONEO
SDC.ASICE	application/vnd.stardivision.calc	IDONEO
SDC.ASICS	application/vnd.stardivision.calc	IDONEO
SDC.P7M	application/vnd.stardivision.calc	IDONEO
SDC.P7S	application/vnd.stardivision.calc	IDONEO
SGP	text/plain	IDONEO
SGP.ASICE	text/plain	IDONEO
SGP.ASICS	text/plain	IDONEO
SGP.P7M	text/plain	IDONEO
SGP.P7S	text/plain	IDONEO
SHP	application/octet-stream	GESTITO
SHP.ASICE	application/octet-stream	GESTITO
SHP.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
SHP.P7M	application/octet-stream	GESTITO
SHP.P7S	application/octet-stream	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
SHX	application/octet-stream	GESTITO
SHX.ASICE	application/octet-stream	GESTITO
SHX.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
SHX.P7M	application/octet-stream	GESTITO
SHX.P7S	application/octet-stream	GESTITO
SITX	application/x-stuffit	IDONEO
SITX.ASICE	application/x-stuffit	IDONEO
SITX.ASICS	application/x-stuffit	IDONEO
SITX.P7M	application/x-stuffit	IDONEO
SITX.P7S	application/x-stuffit	IDONEO
SVG	image/svg+xml	IDONEO
SVG.ASICE	image/svg+xml	IDONEO
SVG.ASICS	image/svg+xml	IDONEO
SVG.P7M	image/svg+xml	IDONEO
SVG.P7S	image/svg+xml	IDONEO
SWF	application/x-shockwave-flash	GESTITO
SWF.ASICE	application/x-shockwave-flash	GESTITO
SWF.ASICS	application/x-shockwave-flash	GESTITO
SWF.P7M	application/x-shockwave-flash	GESTITO
SWF.P7S	application/x-shockwave-flash	GESTITO
SXC	application/vnd.sun.xml.calc	GESTITO
SXC.ASICE	application/vnd.sun.xml.calc	GESTITO
SXC.ASICS	application/vnd.sun.xml.calc	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
SXC.P7M	application/vnd.sun.xml.calc	GESTITO
SXC.P7S	application/vnd.sun.xml.calc	GESTITO
SXW	application/vnd.sun.xml.writer	GESTITO
SXW.ASICE	application/vnd.sun.xml.writer	GESTITO
SXW.ASICS	application/vnd.sun.xml.writer	GESTITO
SXW.P7M	application/vnd.sun.xml.writer	GESTITO
SXW.P7S	application/vnd.sun.xml.writer	GESTITO
TAR	application/x-gtar	GESTITO
TAR.ASICE	application/x-gtar	GESTITO
TAR.ASICS	application/x-gtar	GESTITO
TAR.P7M	application/x-gtar	GESTITO
TAR.P7S	application/x-gtar	GESTITO
TEXTCLIPPING	application/octet-stream	GESTITO
TEXTCLIPPING.ASICE	application/octet-stream	GESTITO
TEXTCLIPPING.ASICS	application/octet-stream	GESTITO
TEXTCLIPPING.P7M	application/octet-stream	GESTITO
TEXTCLIPPING.P7S	application/octet-stream	GESTITO
THMX	application/vnd.openxmlformats-officedocument	GESTITO
THMX.ASICE	application/vnd.openxmlformats-officedocument	GESTITO
THMX.ASICS	application/vnd.openxmlformats-officedocument	GESTITO
THMX.P7M	application/vnd.openxmlformats-officedocument	GESTITO
THMX.P7S	application/vnd.openxmlformats-officedocument	GESTITO
TIF	image/tiff	IDONEO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
TIF.ASICE	image/tiff	IDONEO
TIF.ASICS	image/tiff	IDONEO
TIF.P7M	image/tiff	IDONEO
TIF.P7S	image/tiff	IDONEO
TIFF	image/tiff	IDONEO
TIFF.ASICE	image/tiff	IDONEO
TIFF.ASICS	image/tiff	IDONEO
TIFF.P7M	image/tiff	IDONEO
TIFF.P7S	image/tiff	IDONEO
TSD	application/timestamped-data	GESTITO
TSR	application/timestamp-reply	GESTITO
TSR.ASICE	application/timestamp-reply	GESTITO
TSR.ASICS	application/timestamp-reply	GESTITO
TSR.P7M	application/timestamp-reply	GESTITO
TSR.P7S	application/timestamp-reply	GESTITO
TXT	text/plain	IDONEO
TXT.ASICE	text/plain	IDONEO
TXT.ASICS	text/plain	IDONEO
TXT.P7M	text/plain	IDONEO
TXT.P7S	text/plain	IDONEO
UNKNOWN	parer/unknonwn	DEPRECATO
VCF	text/x-vcard	GESTITO
VCF.ASICE	text/x-vcard	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
VCF.ASICS	text/x-vcard	GESTITO
VCF.P7M	text/x-vcard	GESTITO
VCF.P7S	text/x-vcard	GESTITO
VSDX	application/vnd.ms-visio.drawing.main+xml	GESTITO
VSDX.ASICE	application/vnd.ms-visio.drawing.main+xml	GESTITO
VSDX.ASICS	application/vnd.ms-visio.drawing.main+xml	GESTITO
VSDX.P7M	application/vnd.ms-visio.drawing.main+xml	GESTITO
VSDX.P7S	application/vnd.ms-visio.drawing.main+xml	GESTITO
WEBARCHIVE	application/x-bplist	GESTITO
WEBARCHIVE.ASICE	application/x-bplist	GESTITO
WEBARCHIVE.ASICS	application/x-bplist	GESTITO
WEBARCHIVE.P7M	application/x-bplist	GESTITO
WEBARCHIVE.P7S	application/x-bplist	GESTITO
WMZ	application/x-ms-wmz	GESTITO
WMZ.ASICE	application/x-ms-wmz	GESTITO
WMZ.ASICS	application/x-ms-wmz	GESTITO
WMZ.P7M	application/x-ms-wmz	GESTITO
WMZ.P7S	application/x-ms-wmz	GESTITO
WPS	application/vnd.ms-works	GESTITO
WPS.ASICE	application/vnd.ms-works	GESTITO
WPS.ASICS	application/vnd.ms-works	GESTITO
WPS.P7M	application/vnd.ms-works	GESTITO
WPS.P7S	application/vnd.ms-works	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
XBRL	application/xbml-instance+xml	GESTITO
XBRL.ASICE	application/xbml-instance+xml	GESTITO
XBRL.ASICS	application/xbml-instance+xml	GESTITO
XBRL.P7M	application/xbml-instance+xml	GESTITO
XBRL.P7S	application/xbml-instance+xml	GESTITO
XCF	image/x-xcf	GESTITO
XCF.ASICE	image/x-xcf	GESTITO
XCF.ASICS	image/x-xcf	GESTITO
XCF.P7M	image/x-xcf	GESTITO
XCF.P7S	image/x-xcf	GESTITO
XHT	application/xhtml+xml	GESTITO
XHT.ASICE	application/xhtml+xml	GESTITO
XHT.ASICS	application/xhtml+xml	GESTITO
XHT.P7M	application/xhtml+xml	GESTITO
XHT.P7S	application/xhtml+xml	GESTITO
XHTML	application/xhtml+xml	GESTITO
XHTML.ASICE	application/xhtml+xml	GESTITO
XHTML.ASICS	application/xhtml+xml	GESTITO
XHTML.P7M	application/xhtml+xml	GESTITO
XHTML.P7S	application/xhtml+xml	GESTITO
XLS	application/vnd.ms-excel	GESTITO
XLS.ASICE	application/vnd.ms-excel	GESTITO
XLS.ASICS	application/vnd.ms-excel	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
XLS.P7M	application/vnd.ms-excel	GESTITO
XLS.P7S	application/vnd.ms-excel	GESTITO
XLSB	application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12	GESTITO
XLSB.ASICE	application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12	GESTITO
XLSB.ASICS	application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12	GESTITO
XLSB.P7M	application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12	GESTITO
XLSB.P7S	application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12	GESTITO
XLSM	application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12	GESTITO
XLSM.ASICE	application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12	GESTITO
XLSM.ASICS	application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12	GESTITO
XLSM.P7M	application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12	GESTITO
XLSM.P7S	application/vnd.ms-excel.sheet.macroenabled.12	GESTITO
XLSX	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	GESTITO
XLSX.ASICE	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	GESTITO
XLSX.ASICS	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	GESTITO
XLSX.P7M	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	GESTITO
XLSX.P7S	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	GESTITO
XLTX	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template	GESTITO
XLTX.ASICE	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template	GESTITO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
XLTX.ASICS	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template	GESTITO
XLTX.P7M	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template	GESTITO
XLTX.P7S	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template	GESTITO
XML	application/xml	IDONEO
XML.ASICE	application/xml	IDONEO
XML.ASICS	application/xml	IDONEO
XML.P7M	application/xml	IDONEO
XML.P7S	application/xml	IDONEO
XPS	application/vnd.ms-xpsdocument	GESTITO
XPS.ASICE	application/vnd.ms-xpsdocument	GESTITO
XPS.ASICS	application/vnd.ms-xpsdocument	GESTITO
XPS.P7M	application/vnd.ms-xpsdocument	GESTITO
XPS.P7S	application/vnd.ms-xpsdocument	GESTITO
XSD	application/xml	IDONEO
XSD.ASICE	application/xml	IDONEO
XSD.ASICS	application/xml	IDONEO
XSD.P7M	application/xml	IDONEO
XSD.P7S	application/xml	IDONEO
XSL	application/xml	IDONEO
XSL-FO	application/xslfo+xml	IDONEO
XSL-FO.ASICE	application/xslfo+xml	IDONEO

Formato versato ammesso	Mimetype	Idoneità alla conservazione
XSL-FO.ASICS	application/xslfo+xml	IDONEO
XSL-FO.P7M	application/xslfo+xml	IDONEO
XSL-FO.P7S	application/xslfo+xml	IDONEO
XSL.ASICE	application/xml	IDONEO
XSL.ASICS	application/xml	IDONEO
XSL.P7M	application/xml	IDONEO
XSL.P7S	application/xml	IDONEO
XSLFO	application/xslfo+xml	IDONEO
XSLFO.ASICE	application/xslfo+xml	IDONEO
XSLFO.ASICS	application/xslfo+xml	IDONEO
XSLFO.P7M	application/xslfo+xml	IDONEO
XSLFO.P7S	application/xslfo+xml	IDONEO
XSLT	application/xslt+xml	IDONEO
XSLT.ASICE	application/xslt+xml	IDONEO
XSLT.ASICS	application/xslt+xml	IDONEO
XSLT.P7M	application/xslt+xml	IDONEO
XSLT.P7S	application/xslt+xml	IDONEO
ZIP	application/zip	IDONEO
ZIP.ASICE	application/zip	IDONEO
ZIP.ASICS	application/zip	IDONEO
ZIP.P7M	application/zip	IDONEO
ZIP.P7S	application/zip	IDONEO

Tabella Formati

Tipi oggetto da trasformare

Per oggetto da trasformare si intende un insieme di uno o più documenti che per ragioni di natura tecnica e organizzativa non è possibile produrre nel formato di SIP standard da trasmettere direttamente al Sistema di conservazione.

In tali casi il processo di conservazione prevede una fase di Preacquisizione che ha in input un oggetto da trasformare dall'Ente e in output uno o più SIP standard da versare a Sacer.

La tabella Tipi oggetto da trasformare elenca i tipi oggetto da trasformare restituendo per ciascuno l'informazione relativa al Versatore dell'oggetto, alla Trasformazione utilizzata e il tipo oggetto contenente i SIP standard da versare a Sacer.

Gestione dei SIP rifiutati

Il Sistema registra i SIP il cui versamento è fallito in un'area temporanea del Sistema. Tali SIP sono conservati nel Sistema secondo le seguenti politiche:

- i SIP relativi a versamenti falliti e successivamente andati a buon fine (c.d. errori risolti), sono conservati nel Sistema per un anno dal loro tentato versamento;
- i SIP relativi a versamenti falliti che non saranno più ritentati (c.d. errori non risolubili), sono conservati nel Sistema per un anno dal loro tentato versamento;
- i SIP relativi a versamenti falliti non risolti e non indicati come non risolubili, per i quali è identificata la Struttura versante, la chiave e la tipologia di unità documentaria, sono conservati nel Sistema per un anno dal momento in cui tutte le aggregazioni documentali previste per quella specifica tipologia di unità documentaria per l'anno indicato nella chiave del SIP sono state chiuse e prese in custodia;
- i SIP relativi a versamenti falliti non risolti e non indicati come non risolubili, per i quali non è possibile identificare l'anno e/o la tipologia di unità documentaria e/o la Struttura versante, sono conservati per un anno dal tentato versamento.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di rifiuto o accettazione dei SIP trasmessi, si rinvia al Manuale, al documento Specifiche tecniche dei servizi di versamento e al documento Codifiche errori in cui sono descritti gli errori restituiti dal Sistema a fronte delle operazioni di versamento, recupero e annullamento effettuate utilizzando i web service.

Generazione delle Serie documentarie

Le unità documentarie acquisite nel Sistema di conservazione sono selezionabili per essere aggregate in Serie di unità documentarie. Il criterio “standard” di generazione delle serie definito da ParER è basato su tre elementi:

- Anno di produzione/repertoriazione dell'unità documentaria;
- Tipologia di unità documentaria;
- Registro

In accordo con l'Ente è prevista la possibilità di configurare criteri specifici per la generazione di serie di unità documentarie che non rientrano nei criteri standard, utilizzando, ad esempio, un metadato specifico o un particolare tipo di documento.

Inoltre, è prevista per l'Ente la possibilità di comunicare la consistenza della serie specificando ad esempio il numero complessivo delle unità documentarie che appartengono alla serie o l'eventuale presenza di lacune. L'Ente può comunicare tali informazioni utilizzando apposite funzionalità del Sistema.

Il processo di generazione della serie si conclude con la sua validazione definitiva da parte del Responsabile della funzione archivistica di conservazione di ParER e la generazione del relativo pacchetto di archiviazione (d'ora in poi AIP) di livello serie.

I tipi serie eventualmente configurati sono indicati nella Tabella Elenco tipi serie.

Modalità di annullamento dei versamenti

Nel caso in cui un versamento andato a buon fine sia stato effettuato per errore o contenga degli errori non correggibili altrimenti, l'Ente provvede ad annullarlo utilizzando apposite funzionalità del Sistema oppure inviando al personale di ParER una richiesta formale completa degli estremi dei documenti da annullare e relativa motivazione.

Gli oggetti non sono cancellati dal Sistema ma marcati come Annullati e sono comunque sempre consultabili tramite l'apposita sezione di ricerca.

Modalità di restituzione degli oggetti versati in conservazione in caso di recesso

ParER garantisce il mantenimento nel proprio Sistema dei Documenti informatici e delle Aggregazioni documentali informatiche conservati, con i metadati a essi associati e le evidenze informatiche generate nel corso del processo di conservazione fino alla comunicazione da parte dell'Ente dell'effettiva messa a disposizione del Sistema in cui effettuare il riversamento.

ParER provvederà all'eliminazione dal proprio Sistema di tutti gli oggetti riversati e di tutti gli elementi riferiti all'Ente solo al termine del riversamento e solo dopo le opportune verifiche - effettuate da entrambe le Parti e svolte di concerto tra le stesse - di corretto svolgimento del riversamento stesso. In tal caso viene garantita la completa cancellazione e non leggibilità dei dati. L'intera operazione dovrà comunque avvenire con l'autorizzazione e la vigilanza delle competenti autorità, in particolare delle strutture del MIBACT.

In caso di chiusura del servizio da parte della Regione Emilia-Romagna, con interventi di modifica alla normativa regionale, si provvederà a trasferire quanto conservato al Sistema individuato per proseguire le attività. Per quanto riguarda gli aspetti operativi per il trasferimento di archivi ad altri sistemi di conservazione, ParER adotta lo standard Uni Sincro, e provvederà a trasferire secondo canali sicuri concordati con l'Ente o con il nuovo Conservatore le informazioni. Analogamente il Sistema è predisposto per la ricezione di archivi in formato Uni Sincro; qualora il precedente sistema di conservazione non sia in grado di produrre l'archivio in formato Uni Sincro, ParER, a seguito di specifici accordi, può mettere a disposizione dell'Ente consulenza e strumenti per facilitare il trasferimento dell'archivio.